

Тім'ячко у дитини (fontanelle — лат. «джерельце»)

Тім'ячко у дитини (fontanelle — лат. «джерельце»)

розділ: Дитяча неврологія, дата:
14.02.2021, автор: Одінцова О.Ю. дитячий
невролог.




Череп новорожденного
б — вид сверху:
1 — большой родничок; 2 — малый родничок;
3 — клиновидный родничок; 4 — сосцевидный родничок


Якщо обережно провести пальцями по голівці новонародженого, ви можете відчути пару м'яких ділянок замість кістки. Ці м'які місця, де кістки черепа дитини ще не з'єдналися, називаються тім'ячками. Вони є частиною нормального розвитку, і виконують дві важливі функції: Основна - це пристосування голівки до родових шляхів жінки. Друга функція - ріст голівки. Саме тому розміри і терміни закриття великого тім'ячка індивідуальні.

У новонародженної дитини 6 тім'ячок:

У новонародженого 6 родничков



Задний родничок
(малый) –
треугольный,
0,5 см



Передний родничок
(большой) –
ромбовидный,
1-3 см



Переднє (велике) – розміри від 0,5 до 5,0 см, терміни закриття від 3 до 24 місяців (в середньому 7-18 місяців)

Заднє (маленьке)– розміри від 0,5 до 1,5 см терміни закриття від 0 до 2 місяців

Чотири бокових тім'ячка у доношених дітей при народженні закриті.

Велике тім'ячко має ромбоподібну форму, відносно м'яке і пласке, може пульсувати і злегка вибухати, коли малюк плаче.

Найбільш поширенні питання про тім'ячко

Чи можна торкатися тім'ячка? Не треба уникати дотику до тім'ячка, оскільки головний мозок надійно захищено міцною мембраною і шаром тканини. Голівку малюка безпечно гладити, торкатися і розчісувати.

Якщо тім'ячко закрилося раніше 3 місяців? Дитяча голівка росте не залежно від того, закрилося тім'ячко чи ні, оскільки ріст відбувається по швах між кістками черепа. Якщо тім'ячко швидко закривається, а інших тривожних симптомів немає, приріст об'єму голови в нормі, то і немає привидів для хвилювання.

Якщо у малюка відстрочене закриття тім'ячка? Це може бути варіантом норми при відсутності інших скарг і нормальному розвитку дитини.

Чи впливає вітамін Д на закриття тім'ячка? На терміни закриття тім'ячка не впливає дієта годуючої матері, прийом вітаміну Д і кальцію. Це залежить від індивідуальних особливостей дитини.

P.S. Хоча існує значна індивідуальна варіабельність термінів закриття переднього тім'ячка, і раннє або відстрочене закриття може бути варіантом норми, така ситуація потребує спостереження лікаря.

https://www.uptodate.com/contents/the-pediatric-physical-examination-heent?search=fontanelle&source=search_result&selectedTitle=1~117&usage_type=default&display_rank=1

Здорового і успішного зростання! З повагою, дитячий невролог Одінцова Олена.